
ALUGLASS Double glazing profiles





FBS Profilati srl, fondata nel 1999 dalla seconda generazione imprenditoriale della nostra famiglia, è un'azienda dinamica che trae la sua essenza dal concept del "MADE IN ITALY" tramandato attraverso l'esperienza delle sue figure storiche che dal 1964 si dedicano con entusiasmo alla progettazione e produzione di profili decorativi in alluminio e serrandine. Nella nostra sede di Settimo Milanese, che si sviluppa su una superficie complessiva di 5000 m², creiamo prodotti sempre all'avanguardia e al passo con le più moderne tendenze del mondo del design per arredamento di interni a partire da materie prime di qualità eccellente.

FBS Profilati srl, founded in 1999 by the second managerial generation of our family, is a dynamic company that draws its essence from the concept of "MADE IN ITALY" handed down through the experience of senior figures who have enthusiastically committed to designing and manufacturing aluminium decorative profiles and tambour doors since 1964.

In our headquarters in Settimo Milanese, stretching over a 5000m² area, we create forefront and contemporary up-to-date products with modern furniture design trends, exclusively using excellent raw materials.



ALUGLASS

PROFILI DECORATIVI PER VETRO CAMERA

Da oltre 40 anni proponiamo la nostra linea di profili decorativi in alluminio ALUGLASS, compendio di tutto ciò che rappresenta la nostra azienda: la padronanza impeccabile della tecnica e la costante ricerca del bello che conferisce un tocco personalizzabile a finestre e vetrate isolanti trasformandole così in veri pezzi unici. Le nostre barre profilate a freddo, leggere ma al contempo resistenti, sono sempre tagliate a 90° e grazie ai molteplici accessori si ottengono originali motivi senza l'utilizzo di macchinari. Abbinate ai creativi inserti ed accessori e declinate in svariate sfumature di colore, si abbinano perfettamente ai diversi stili abitativi.

PROFILI DECORATIVI PER VETRO PIANO (ASTRAGAL bars)

La nostra gamma di profili autoadesivi permette di riprodurre lo stesso look anche su vetro piano, pareti divisorie in vetro o su materiali diversi come boiserie. marmo, carta da parati e specchi.

E' possibile così porre l'accento su un tono minimalista e contemporaneo oppure classico e tradizionale. Le possibilità e combinazioni sono davvero infinite. Esattamente come la collezione per vetro camera, anche in questo caso la preparazione e assemblaggio dei profili con i relativi giunti è semplice e non necessita di attrezzature complesse.

DECORATIVE PROFILES FOR DOUBLE GLAZING

For over 40 years we have been offering our line of ALUGLASS decorative aluminium profiles, a compendium of everything that our company represents: the impeccable mastery of the technique and the constant search for beauty that gives a customizable touch to windows and insulating glass, thus transforming them into truly unique pieces. Our roll formed aluminium bars, light but resistant at the same time, are always cut at 90° and thanks to the many accessories, original motifs are obtained without the use of machinery.

Combined with creative inserts and accessories and available in various shades of colour, they perfectly match different living styles.

DECORATIVE PROFILES FOR SINGLE GLASS (ASTRAGAL bars)

Our range of self-adhesive profiles allows you to reproduce the same look even on single glass partition walls or on different materials such as boiserie, marble, wallpaper and mirrors.

It is thus possible to place the accent on a minimalist and contemporary or classic and traditional tone. The possibilities and combinations are truly endless. Just like the collection for double glazing, also in this case the preparation and assembly of the profiles with the specific joints is simple and does not require complex equipment.



lavorazioni su misura custom made products



profilatura a freddo roll formed profiling



progettazione di nuovi prodotti

development of new products



materiali riciclabili recyclable materials

Profili per Vetro Camera


Double Glazing F	pag. 7	
		•••••
	FBS 1323 WAY	pag. 9
	FBS 1322	pag. 20
	FBS 1062	pag. 26
	FBS 1133	pag. 29
	FBS 1251	pag. 32
	FBS 2218	pag. 33
	sivi per Vetro Piano	
Self-adhesive Sin	pag. 35	
	FBS 1324 WAY	pag. 39
	FBS 1193	pag. 33 pag. 40
	FBS 918	pag. 41
	FBS 2038	pag. 41 pag. 43
	FBS 2040	pag. 43
	FBS 2041	pag. 43
		pag. 10
Finiture		
Finishes		pag. 44
•••••		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Specifiche Tecn	iche	
Technical Details		pag. 48
recillical Details		pag. 40
	_	
Calandra Manu	ale	
Manual Bending	pag. 49	



PROFILI DECORATIVI PER VETRO CAMERA

DECORATIVE PROFILES FOR DOUBLE GLAZING






Sin dalla loro origine le nostre griglie decorative per vetro camera si sono proposte come l'alternativa ecologica più valida al piombo, materiale tradizionalmente utilizzato per ottenere l'effetto "stile inglese". I profili decorativi vengono fissati ai distanziatori attraverso appositi terminali, possono essere montati in senso verticale od orizzontale, e poi incapsulati all'interno del doppio vetro rimanendo così completamente protetti da agenti esterni e intemperie.

Le finiture di altissima qualità dell'alluminio, sia anodizzate che pre-verniciate, garantiscono la lunga durata del prodotto.

Since their origin, our decorative grids for double glazing have been proposed as the most valid ecological alternative to lead, a material traditionally used to obtain the "English style" effect.

The decorative profiles are fixed to the spacers through special terminals, they can be mounted vertically or horizontally, and then encapsulated inside the double glass, thus remaining completely protected from external agents and bad weather.


The high quality aluminium finishes, both anodized and pre-painted, quarantee the long life of the product.





Una collezione contemporanea di sistemi decorativi per vetro camera, giunti e accessori che consentono abbinamenti sorprendenti dalle linee essenziali e al contempo sinuose.


A contemporary collection of decorative systems for double glazing, joints and accessories that allow surprising combinations with essential yet sinuous lines.



Profilo Aluminium Profile



CODICECODE



FBS 1323












Accessori Accessories








FBS 9523


FBS 9524

FBS 9525

Terminali Terminals








FBS 9531 - 30°/60°

FBS 9532 - 45°

FBS 9530 - 90°









FBS 1323 WAY design Gio Tirotto

I tre terminali con diverse gradazioni permettono una veloce e facile lavorazione e preparazione delle griglie grazie al taglio a 90° del profilo in alluminio.


The three terminals with different inclinations allow quick and easy processing and preparation of the grids thanks to the 90° cut of the aluminium profile.




Terminali Terminals







FBS 9532 - 45°



FBS 9530 - 90°











ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ASSEMBLY INSTRUCTIONS




1. Tagliare a 90° i profili nella lunghezza desiderata.

Cut the profiles at a 90-degree angle to the desired length.



2. Inserire i giunti o decori per creare il disegno prescelto.

Add the necessary joints or decorations to create your desired design.




3. Una volta assemblate ai relativi giunti, le griglie sono inserite nel vetro camera e fissate ai distanziatori tramite graffette.

Once assembled to the specific joints, the grilles are inserted into the double glazing and fixed to the spacers using staples.








INFINITE COMBINAZIONI

ENDLESS COMBINATIONS

Un giunto che crea molteplici direzioni e infinite combinazioni. La finestra diventa una cornice naturale che fa da filtro tra Uomo e Natura, tra interno ed esterno, tra luce e decorazione.

A joint that creates multiple directions and infinite combinations. The window becomes a natural frame that acts as a filter between Man and Nature, between inside and outside, between light and decoration.








OVAL SHAPE PROFILE

Un profilo sottile adatto per canaline a partire da mm 6 a cui si affiancano accessori e decori dal disegno essenziale e geometrico.

A thin profile suitable for spacers starting from 6 mm which is accompanied by accessories and decorations with an essential and geometric design.



Profilo Aluminium Profile

misure in mm dimensions in mm CODICE

CODE


Plastica riciclata e riciclabile Recycled and recyclable






100% Alluminio 100% Aluminium






FBS 1322


Decori Decors



FBS 9016



FBS 9019




OVAL SHAPE PROFILE

Una linea di inserti ispirati da tradizioni e culture lontane.

I processi di galvanica e metalizzazione garantiscono il perfetto abbinamento tra le finiture anodizzate dei profili in alluminio e quelle dei decori.

A line of inserts inspired by distant traditions and cultures. The galvanic and metallization processes guarantee the perfect match between the anodized finishes of the aluminium profiles and those of the decorations.



.....

Profilo Aluminium Profile

misure in mm

CODICE

CODE









100% Alluminio
100% Aluminium






FBS 1322


Decori Decors




FBS 9021 - 120




FBS 9022 - 200



FBS 9023 - 120



FBS 9024 - 200




FBS 9027

OVAL SHAPE PROFILE

I semplici giunti in ABS metallizzati nel colore della barra in alluminio consentono la creazione di intricati disegni senza l'utilizzo di complesse attrezzature.

The simple ABS joints metallised in the same color as the aluminium bar allow for the creation of intricate designs without the use of complex equipment.




Profilo Aluminium Profile

misure in mm







FBS 1322



Plastica riciclata e riciclabile Recycled and recyclable












Accessori a innesto Connectors




FBS 9012



FBS 9013




FBS 9017



FBS 9018




FBS 9014



FBS 9015


OPZIONI DI FISSAGGIO ALLA CANALINA





A) FBS 9014 Praticando un piccolo foro nella parte interna della canalina è possibile inserire a pressione il terminale di fissaggio.

By making a small hole in the internal part of the spacer bar and inserting the terminal's pin, it is possible to firmily secure the profile bar in place.




Il profilo con inserito il relativo terminale piatto viene fissato alla canalina con delle graffette.

The profile is secured to the spacer bar using staples or nails.

OVAL SHAPE PROFILE

Le clips in alluminio sono un'opzione che consente il rivestimento dei giunti in ABS per chi volesse un risultato con solo alluminio.

The aluminium clips are an option that allows the ABS joints to be covered in aluminium for those who prefer a more even final look.



Profilo Aluminium Profile

misure in mm dimensions in mm **CODICE**CODE




Plastica riciclata e riciclabile Recycled and recyclable





100% Alluminio






FBS 1322


Accessori a clip Clips



FBS 9324



FBS 9337



FBS 9338




FBS 9339



FBS 9325


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ASSEMBLY INSTRUCTIONS




1. Dopo aver tagliato i profili, unirli tramite gli appositi giunti.

After cutting the profiles, proceed with the assembly with the specific joints.




2. Posizionare l'accessorio a clip e fissarlo esercitando una leggera pressione.

Position the clip accessory and fix it by applying a light pressure.



3. Posizionare la fascetta FBS 9325 alle estremità del profilo.

Position the bend accessory FBS 9325 at both ends of the profile.



4. Piegare entrambe le estremità facendole aderire al profilo.

Bend both ends so that they adhere tightly to the profile.






FBS 1062 PROFILO TONDO

ROUND SHAPE PROFILE

Il nostro primo e storico progetto di decorazione industriale per vetro, con l'originale decoro "ferro battuto". Il più imitato nel settore vetro camera.


Our first and historical industrial decoration project for glass, with the original "wrought iron" decoration. The most imitated in the double glazing sector.



Aluminium Profile Profilo

misure in mm dimensions in mm CODICE

CODE



FBS 1062












Decori Decors



FBS 9163



FBS 9162




FBS 1062 PROFILO TONDO

ROUND SHAPE PROFILE


I raccordi a raggiera permettono di realizzare parti curvate che conferiscono armonia e proporzioni dal gusto classico.

The radial connections allow to create curved parts that give harmony and proportions with a classic taste.



Profilo Aluminium Profile

misure in mm dimensions in mm CODICE



FBS 1062










Accessorie Accessories
















FBS 9068

FBS 9067



FBS 9070

FBS 9306




FBS 9065


FBS 9060









FBS 9264




FBS 9263 - 30°/60°

FBS 9066







FBS 9262

FBS 9266

FBS 9265

FBS 9363




FBS 1133 PROFILO A "H"

"H" SHAPE PROFILE

L'evoluzione dalle vetrate a cattedrale a piombo è rappresentata da questa famiglia di profili e accessori che possono accogliere altri inserti in vetro con spessore 3 mm.

The evolution from stained glass is represented by this family of profiles and accessories that can accommodate other glass inserts with a thickness of 3 mm.




Profilo Aluminium Profile

misure in mm

 $dimensions\ in\ mm$

CODICE CODE



FBS 1133












Accessori Accessories




FBS 9035




FBS 9036




FBS 9037




FBS 9038



FBS 9133



FBS 9134



FBS 9034






FBS 1251 PROFILO PIATTO

FLAT SHAPE PROFILE

L'originale profilo "Georgian" che consente di replicare in chiave più moderna le classiche atmosfere Vittoriane in finestre e porte di ingresso a vetri.

The original "Georgian" profile that allows you to replicate the classic Victorian atmospheres in windows and glass entrance doors in a more modern key.




Profilo Aluminium Profile

misure in mm

dimensions in mm

CODICE



FBS 1251


Plastica riciclata e riciclabile Recycled and recyclable



100% Alluminio 100% Aluminium




Decoro Decor




FBS 9247


Accessori Accessories



FBS 9255




FBS 9261




FBS 9251








FBS 9351





FBS 9253



FBS 9250

FBS 9252







FBS 9260 - 30°/60°

FBS 2218 PROFILO PIATTO


FLAT SHAPE PROFILE

Lo stile inglese nella sua quintessenza e purezza di linee.

Questo profilo replica le tradizionali lavorazioni delle finestre in legno e

The English style in its quintessence and purity of lines.

This profile replicates traditional wood and glass window manufacturing.




Profilo Aluminium Profile

misure in mm

CODICE

dimensions in mm



FBS 2218


Plastica riciclata e riciclabile Recycled and recyclable




100% Alluminio 100% Aluminium



Accessori Accessories




FBS 9218



FBS 9219



FBS 9220




FBS 9221



PROFILI DECORATIVI AUTOADESIVI PER VETRO PIANO (ASTRAGAL bars)

SELF-ADHESIVE DECORATIVE PROFILES FOR FLAT GLASS (ASTRAGAL bars)





La moderna rivisitazione delle tradizionali finestre "stile inglese" è possibile grazie all'applicazione dei nostri profili, forniti con biadesivo, su entrambi i lati del vetro piano. Il risultato è di grande effetto, il vetro risulta ripartito in diverse sezioni con tutti i vantaggi che derivano da questa facile e agevole applicazione. Ideali per creare motivi decorativi anche su diversi materiali e superfici come specchi, boiserie, carta da parati, pannelli in genere. Il noto e affidabile nastro adesivo originale Tesa è estremamente robusto e fornisce una presa sicura per tutta la vita dei prodotti.

The modern reinterpretation of the traditional "English style" windows is possible thanks to the application of our profiles, supplied with double-sided adhesive, on both sides of the flat glass.

The result is impressive, the glass is divided into different sections with all the advantages that derive from this simple and easy application. Ideal for creating decorative motifs even on different materials and surfaces such as mirrors, boiserie, wallpaper, panels in general. The well-known and trusted Tesa Original adhesive tape is extremely robust and provides a secure hold for the life-time of the products.








FBS 1324 WAY design Gio Tirotto

Profili decorativi con biadesivo per porte, sportelli e vetrate

Decorative self-adhesive profiles for doors, cupboard doors and glass partitions

Lunghezza barre 3000 mm Possibilità di fornire i profili già tagliati a misura Standard bars 3000 mm Cut to size profiles also



Profilo Aluminium Profile

misure in mm

available

dimensions in mn

CODICE

CODE


Plastica riciclata e riciclabile Recycled and recyclable






100% Alluminio






FBS 1324


Accessorie Accessories



FBS 9550



FBS 9551



FBS 9552

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



1. Pulire accuratamente la superficie.


Thoroughly clean the surface.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS




2. Rimuovere il film del biadesivo.

Remove film from the self-adhesive strip.



3. Inserire i giunti.

Insert the joints.



4. Incollare con una leggera pressione il profilo sulla superficie.

Stick the profile onto the surface applying a light pressure.

PROFILI AUTOADESIVI


SELF-ADHESIVE PROFILES

Profili decorativi con biadesivo per porte, sportelli e vetrate

Decorative self-adhesive profiles for doors, cupboard doors and glass partitions

Lunghezza barre 3000 mm Possibilità di fornire i profili già tagliati a misura

Standard bars 3000 mm Cut to size profiles also available



Profilo Aluminium Profile

misure in mm

dimensions in mm

CODICE

CODE




Plastica riciclata e riciclabile Recycled and recyclable




100% Alluminio






FBS 1193

Accessorie Accessories



FBS 9193


FBS 9194




FBS 91



FBS 9195



FBS 9196



FBS 9197

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ASSEMBLITINSTRUCTIONS



1. Pulire accuratamente la superficie.

Thoroughly clean the surface.




2. Rimuovere il film del biadesivo.

Remove film from the self-adhesive strip.



3. Inserire i giunti.

Insert the joints.



4. Incollare con una leggera pressione il profilo sulla superficie.

Stick the profile onto the surface applying a light pressure.


PROFILI AUTOADESIVI

SELF-ADHESIVE PROFILES

Profili decorativi con biadesivo per porte, sportelli e vetrate

Decorative self-adhesive profiles for doors, cupboard doors and glass partitions

Lunghezza barre 3000 mm Possibilità di fornire i profili già tagliati a misura Standard bars 3000 mm Cut to size profiles also



Profilo Aluminium Profile


misure in mm

available

dimensions in mm

CODICE

CODE




FBS 918


Plastica riciclata e riciclabile
Recycled and recyclable







Accessorie Accessories














FBS 9052

FBS 9053


FBS 9055

FBS 9056

FBS 9057

FBS 9058







Profilo Aluminium Profile

 misure in mm
 CODICE
 CODICE
 CODICE


 dimensions in mm
 CODE
 CODE
 CODE



FBS 2038



FBS 2040



FBS 2041

Accessorio Accessory



Terminale tondo per FBS 2038 Round end cup for FBS 2038

FBS 9237

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ASSEMBLY INSTRUCTIONS




1. Pulire accuratamente la superficie.

Thoroughly clean the surface.



2. Rimuovere il film del biadesivo.

Remove film from the self-adhesive strip.



3. Incollare con una leggera pressione il profilo sulla superficie.

Stick the profile onto the surface applying a light pressure.

FINITURE

FINISHES

FINITURE FBS 1323 WAY

FINISHES FOR FBS 1323 WAY PROFILE









U7 - olive green

M4 - matt white

L2 - matt black

U9 - anthracite

FINITURE PROFILI DECORATIVI PER VETRO CAMERA

FINISHES FOR DECORATIVE PROFILES FOR DOUBLE GLAZING

ANODIZZATI ANODIZED







D - chrome

D2 - polished gold **D6** - brass gold

PREVERNICIATI PREPAINTED







M3 - polished white

L1 - polished black

U9 - anthracite

FINITURE PROFILI AUTOADESIVI VETRO PIANO

SELF-ADHESIVE DECORATIVE PROFILES FOR FLAT GLASS

ANODIZZATI

ANODIZED















A - brushed

A2 - inox brushed

B - mill finish

B2 - mill inox

SN - sat nat

BR2 - matt bronze













B3 - mill gold

RA - copper

RA2 - polished copper


D - chrome

D2 - polished gold

D6 - brass gold

PREVERNICIATI

PREPAINTED













M3 - polished white

M4 - matt white

U6 - inox

U8 - brushed bronze

U5 - alumatt

U9 - anthracite









U7 - olive green

L1 - polished black

L2 - matt black

WIND Disponibile per tutte le finiture Available for all finishes

Tutti i profili sono forniti di film protettivo All profiles are supplied with a protective film





SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL DETAILS

ALLUMINIO ANODIZZATO

ANODIZED ALUMINIUM

Le accattivanti finiture anodizzate derivano da materie prime e da lavorazioni eccellenti che ne garantiscono la qualità e durata nel tempo. Sono ideali per gli ambienti contemporanei dalle linee essenziali poiché si integrano perfettamente con i materiali innovativi e moderni nonché agli elettrodomestici.

The appealing anodized finishing come from excellent raw materials and processing wich garantee their quality and duration in time. They are ideal for contemporary and essential contexts because they match innovative and modern materials perfectly as well as electrical applicances.

TRATTAMENTI PER DECORI E CONNETTORI

DECORS AND CONNECTORS SURFACE TREATMENTS

Quando si tratta di finiture dei decori e connettori, ci sono due opzioni: la Galvanica e la metallizzazione PVD. Mentre la prima è stata la scelta preferita di FBS per anni, la seconda sta rapidamente guadagnando popolarità in molti ambiti di produzione. Presso la nostra azienda, offriamo entrambe le tecniche per soddisfare le diverse esigenze dei nostri clienti. I nostri prodotti Made in Italy sono progettati per resistere alla prova del tempo. Con i nostri trattamenti superficiali, garantiamo una perfetta corrispondenza di colore con le nostre barre in alluminio, creando un prodotto finale di alta qualità.

When it comes to surface treatments for decors and connectors, there are two popular options: galvanic electroplating and PVD coating. While the former has been the preferred choice of FBS Profilati for years, the latter is quickly gaining popularity in many manufacturing circles. At our company, we offer both techniques to meet the varying needs of our customers. Our Made in Italy products are designed to stand the test of time. With our surface treatments, we ensure a perfect color match with our aluminum bars, creating a cohesive and high-quality end product.

ALLUMINIO PREVERNICIATO

PREPAINTED ALUMINIUM

La gamma dei toni pre-verniciati spazia dai colori più neutri come il bianco e il nero, che si prestano ad abbianmenti più classici, fino alle tonalità similanodizzate per un interior design contemporaneo e ricercato.

The range of pre-painted shades ranges from more neutral colours such as white and black, suitable for more classic combinations, to simil-anodised finishes for a contemporary and sophisticated interior design.


ALLUMINIO MICROFORATO

PERFORATED ALUMINIUM

Con aperture rotonde e sfalsate, il metallo perforato è un materiale industriale utilizzato in numerosi progetti di interni. Con la sua trasparenza, il materiale funziona bene con altri elementi e aiuta a creare profondità. È apprezzato soprattutto per la sua qualità grafica e l'effetto ottico che produce quando viene stratificato.

With round and staggered openings, perforated metal is an industrial material that is used in a number of interior projects.

With its transparency, the material works well with other elements and helps create depth. It is mostly appreciated for its graphic quality and the optical effect it produces when layered.




CALANDRA MANUALE

MANUAL BENDING MACHINE

misure in mm dimensions in mm


CODICECODE





FBS 7710

ADATTA PER I SEGUENTI PROFILI:

SUITABLE FOR THE FOLLOWING PROFILES:








FBS 1322

FBS 1062

FBS 1251

Accessori per FBS 1062


Accessories for FBS 1062






Accessori per FBS 1251

Accessories for FBS 1251





FBS 9266

FBS 9265

Ø 65

FBS 9362

Ø 130

FBS 9249

FBS 9351

Esempi Examples









SCOPRI TUTTI I NOSTRI PRODOTTI SU DISCOVER OUR FULL PRODUCT RANGE AT

fbsprofilati.it

COPYRIGHT 2023 FBSProfilati srl

Edizione 03/2023



Il presente catalogo è di proprietà di FBSProfilati S.r.l. Tutti i diritti riservati. Sono vietate riproduzioni e alterazione. Illustrazioni e dati contenuti in questo catalogo hanno valore indicativo. Per una corretta installazione fare riferimento ai manuali.

This catalogue is property of FBSProfilati S.r.l.
All rights reserved.
Reproduction and Alterations are forbidden.
All illustrations and information in this catalogue are indicative. For a correct installation please refer to the assembly instruction manuals.



PROFILATI ITALIANI

FBSProfilati srl

Via Edison, 251 20019 Settimo Milanese MI - Italia

phone: +39 **024564768** | +39 **0248916411**

info@fbsprofilati.it

fbsprofilati.it