


ALUMIX *Decorative profiles*



**FBS Profilati srl, fondata nel 1999
dalla seconda generazione
imprenditoriale della nostra famiglia,
è un'azienda dinamica che trae la sua
essenza dal concept del “MADE IN ITALY”
tramandato attraverso l'esperienza
delle sue figure storiche che dal 1964
si dedicano con entusiasmo alla
progettazione e produzione di profili
decorativi in alluminio e serrandine.
Nella nostra sede di Settimo Milanese, che
si sviluppa su una superficie complessiva
di 5000 m², creiamo prodotti sempre
all'avanguardia e al passo con le più
moderne tendenze del mondo del design
per arredamento di interni a partire
da materie prime di qualità eccellente.**

FBS Profilati srl, founded in 1999 by the second managerial generation of our family, is a dynamic company that draws its essence from the concept of “MADE IN ITALY” handed down through the experience of senior figures who have enthusiastically committed to designing and manufacturing aluminium decorative profiles and tambour doors since 1964.

In our headquarters in Settimo Milanese, stretching over a 5000m² area, we create forefront and contemporary up-to-date products with modern furniture design trends, exclusively using excellent raw materials.




ALUMIX

Un'ampia gamma di profili decorativi in alluminio per l'industria dell'arredo. FBS Profilati srl produce e fornisce profili in alluminio standard e speciali da catalogo, oppure personalizzati su disegno e specifiche del cliente, anche con caratteristiche tecniche e dimensionali molto elevate.

I profili in alluminio piegati a freddo prodotti da FBS Profili srl sono forniti in più di 20 diverse finiture. Quest'ultime si raggruppano essenzialmente in due macro categorie: le finiture di anodizzazione e quelle di verniciatura. Durante il processo di produzione, la scelta della profilatura a freddo ha permesso di contenere al minimo l'impatto ambientale poiché il materiale viene lavorato a temperatura ambiente senza la necessità di macchinari aggiuntivi.

A wide range of standard and tailor made decorative aluminium profiles for the design industry. FBS Profilati produces and supplies standard and special aluminum profiles, from stock items to completely customized ones according to the customer's design and specifications, even with particularly high technical and size characteristics.

The roll formed aluminium profiles produced by FBS Profilati are supplied in more than 20 different finishes which are divided in two macro categories: anodized or pre-painted. During the production process, the choice of environmentally friendly roll forming technology has made it possible to keep the environmental impact to the minimum, since the material is formed in cold conditions without the need for extra tooling.



lavorazioni su misura
custom made products



profilatura a freddo
roll formed profiling



**progettazione
di nuovi prodotti**
*development of
new products*



materiali riciclabili
recyclable materials

Profili decorativi

Decorative profiles

ESTRUSI	pag. 9
<i>EXTRUSIONS</i>	
PROFILATI A FREDDO	pag. 11
<i>ROLL-FORMED PROFILES</i>	
BANDELLE	pag. 13
<i>STRIPS</i>	
PROFILI AUTOADESIVI PER VETRO	pag. 17
<i>SELF-ADHESIVE PROFILES FOR GLASS</i>	
POFILI A T	pag. 23
<i>T-PROFILES</i>	
PROFILI PER BORDATURA	pag. 26
<i>BORDER PROFILES</i>	
PROFILI DI RACCORDO	pag. 31
<i>CONNECTING PROFILES</i>	
FERMAVETRI	pag. 34
<i>GLASS FIX</i>	
PROFILI AUTOADESIVI	pag. 35
<i>SELF-ADHESIVE PROFILES</i>	
PROFILI PER CORNICI	pag. 36
<i>FRAMES</i>	
PROFILO PER RIPIANO PORTAVALIGIE	pag. 38
<i>PROFILES FOR LUGGAGE RACK</i>	
PROFILO PORTA POSTER	pag. 39
<i>POSTER HANGING PROFILE</i>	

Finiture e specifiche tecniche


Finishes and technical details

pag. 40

Troncatori


Cutting machines

pag. 41



PROFILI DECORATIVI PER PORTE

DECORATIVE INSERTS FOR DOORS




ESTRUSI

EXTRUSIONS

Tipologia di fissaggio
ad incasso

Fixing procedure: inset




PROFILATI A FREDDO

ROLL-FORMED PROFILES

Tipologia di fissaggio
ad incasso

Fixing procedure: inset




BANDELLE

STRIPS

Tipologia di fissaggio
ad incasso o esterno

Fixing procedure:
inset or surface mounted



PROFILATI DECORATIVI

DECORATIVE PROFILES

Tipologia di fissaggio
ad incasso o esterno

Fixing procedure:
inset or surface mounted

Prezzo Price




Tenuta Hold



Finiture Finishes

ANODIZZATI

ANODIZED




A - brushed



B3 - mill gold



A2 - inox brushed



RA - matt copper



B - mill finish



R2 - polished copper



B2 - mill inox



D - chrome



SN - sat nat



D6 - brass gold



BR2 - matt bronze



D2 - polished gold

PREVERNICIATI

PREPAINTED



M3 - polished white



L1 - polished black




U9 - anthracite



L2 - matt black



U5 - alumatt



U8 - brushed bronze



U6 - inox



M4 - matt white



45

ESTRUSI EXTRUSIONS




Profili in alluminio estruso
da incasso per porte,
boiserie e mobili

*Extruded inset aluminium
profile for doors, boiserie
and furniture*

Colori disponibili
Available colours

ANODIZZATI
ANODIZED

-  **SN** - satnat
-  **D** - chrome
-  **D6** - brass gold




Modelli *Options*


misure in mm
dimensions in mm

CODICE
CODE


CODICE
CODE




FBS 7520
Aste standard mm 2500
Standard bars mm 2500



FBS 7106
Estruso curvabile
Extruded bendable
Aste standard di mm 2500 e 3000
Standard bars mm 2500 and 3000



FBS 7106
Aste standard di mm 2500 e 3000
Standard bars mm 2500 and 3000



FBS 7215
Aste standard mm 3000
Standard bars mm 3000






Possibilità di avere i profili già tagliati a misura anche con raggiatura e biadesivo
It is possible to have the profiles already cut to size with radial and self-adhesive tape



PROFILATI A FREDDO ROLL-FORMED PROFILES

Profili in alluminio
profilato a freddo
ideali per la decorazione
di porte, boiserie e arredo
*Roll-formed aluminium
profiles for doors, boiserie
and furniture*

Lunghezza barre 3000 mm
Possibilità di fornire i profili
già tagliati a misura
*Standard bars 3000 mm
Cut to size profiles are available*




Modelli *Options*


misure in mm
dimensions in mm

CODICE
CODE


CODICE
CODE




FBS 2105 ST




FBS 2105 BD
BIADESIVO SELF-ADHESIVE




FBS 2106 ST



FBS 2106 BD
BIADESIVO SELF-ADHESIVE



FBS 2110 ST








FBS 2110 BD
BIADESIVO SELF-ADHESIVE

PROFILATI A FREDDO ROLL FORMED PROFILES

Profili in alluminio profilato
a freddo da incasso per porte,
boiserie e arredo

*Roll-formed aluminium profiles
for doors, boiserie and furniture*

Lunghezza barre 3000 mm
Possibilità di fornire i profili
già tagliati a misura
Standard bars 3000 mm
Cut to size profiles are available




Modelli *Options*


misure in mm
dimensions in mm

CODICE
CODE


CODICE
CODE




FBS 2106 WIND ST



**FBS 2106 BD
WIND BIADESIVO**
WIND SELF-ADHESIVE




FBS 2110 WIND ST




**FBS 2110 BD
WIND BIADESIVO**
WIND SELF-ADHESIVE


Combinazioni colori *Colour combinations*




**SN WIND
L2**




**L1 WIND
SN**




**RA WIND
B3**




**B3 WIND
RA**




**RA WIND
L2**



**L2 WIND
RA**



**B3 WIND
U9**



**M1 WIND
L2**

BANDELLE STRIPS

Bandelle autoadesive per porte,
infissi e arredamento

*Self-adhesive strips for doors,
window frames and furniture*

Lunghezza barre 3000 mm


Possibilità di fornire le bandelle
già tagliate a misura

Standard bars 3000 mm



Cut to size strips are available



STANDARD
taglio a 90°
90° cut




WIND
taglio a 90°
90° cut




Modelli Options


misure in mm
dimensions in mm




BANDELLE ST
STANDARD STRIPS



BANDELLE BD
SELF-ADHESIVE STRIPS



BANDELLE WIND ST
STANDARD STRIPS



BANDELLE WIND BD
SELF-ADHESIVE STRIPS

CODICE
CODE

MISURE
MEASUREMENTS

FBS 8006 ST	H: 6 mm
FBS 8008 ST	H: 8 mm
FBS 8010 ST	H: 10 mm
FBS 8012 ST	H: 12 mm
FBS 8014 ST	H: 14 mm
FBS 8016 ST	H: 16 mm
FBS 8018 ST	H: 18 mm
FBS 8020 ST	H: 20 mm
FBS 8022 ST	H: 22 mm
FBS 8024 ST	H: 24 mm
FBS 8030 ST	H: 30 mm
FBS 8040 ST	H: 40 mm
FBS 8060 ST	H: 60 mm

CODICE
CODE

MISURE
MEASUREMENTS

FBS 8006 BD	H: 6 mm
FBS 8008 BD	H: 8 mm
FBS 8010 BD	H: 10 mm
FBS 8012 BD	H: 12 mm
FBS 8014 BD	H: 14 mm
FBS 8016 BD	H: 16 mm
FBS 8018 BD	H: 18 mm
FBS 8020 BD	H: 20 mm
FBS 8022 BD	H: 22 mm
FBS 8024 BD	H: 24 mm
FBS 8030 BD	H: 30 mm
FBS 8040 BD	H: 40 mm
FBS 8060 BD	H: 60 mm

CODICE
CODE

MISURE
MEASUREMENTS

FBS 8006 ST	H: 6 mm
FBS 8008 ST	H: 8 mm
FBS 8010 ST	H: 10 mm
FBS 8012 ST	H: 12 mm
FBS 8014 ST	H: 14 mm
FBS 8016 ST	H: 16 mm
FBS 8018 ST	H: 18 mm
FBS 8020 ST	H: 20 mm
FBS 8022 ST	H: 22 mm
FBS 8024 ST	H: 24 mm
FBS 8030 ST	H: 30 mm
FBS 8040 ST	H: 40 mm
FBS 8060 ST	H: 60 mm

CODICE
CODE

MISURE
MEASUREMENTS

FBS 8006 BD	H: 6 mm
FBS 8008 BD	H: 8 mm
FBS 8010 BD	H: 10 mm
FBS 8012 BD	H: 12 mm
FBS 8014 BD	H: 14 mm
FBS 8016 BD	H: 16 mm
FBS 8018 BD	H: 18 mm
FBS 8020 BD	H: 20 mm
FBS 8022 BD	H: 22 mm
FBS 8024 BD	H: 24 mm
FBS 8030 BD	H: 30 mm
FBS 8040 BD	H: 40 mm
FBS 8060 BD	H: 60 mm

Altre misure di larghezza sono disponibili su richiesta fino a 150 mm
Other widths sizes are available on request up to 150 mm






BANDELLE STRIPS

Bandelle autoadesive per porte,
infissi e arredamento


*Self-adhesive strips for doors,
window frames and furniture*

Possibilità di fornire le bandelle
già tagliate a misura
Cut to size strips are available



Modelli *Options*

misure in mm
dimensions in mm



BANDELLE ST
STANDARD STRIPS


CODICE
CODE

MISURE
MEASUREMENTS

FBS 8006 ST
R3 H: 6 mm
R: 3 mm

FBS 8008 ST
R4 H: 8 mm
R: 4 mm

FBS 8010 ST
R5 H: 10 mm
R: 5 mm



BANDELLE BD
SELF-ADHESIVE STRIPS


CODICE
CODE

MISURE
MEASUREMENTS

FBS 8006 BD
R3 H: 6 mm
R: 3 mm

FBS 8008 BD
R4 H: 8 mm
R: 4 mm

FBS 8010 BD
R5 H: 10 mm
R: 5 mm



BANDELLE WIND
STANDARD STRIPS


CODICE
CODE

MISURE
MEASUREMENTS

FBS 8006 ST
R3 H: 6 mm
R: 3 mm

FBS 8008 ST
R4 H: 8 mm
R: 4 mm

FBS 8010 ST
R5 H: 10 mm
R: 5 mm



WIND BIADESIVO
SELF-ADHESIVE STRIPS

CODICE
CODE

MISURE
MEASUREMENTS

FBS 8006 BD
R3 H: 6 mm
R: 3 mm

FBS 8008 BD
R4 H: 8 mm
R: 4 mm

FBS 8010 BD
R5 H: 10 mm
R: 5 mm





PROFILI AUTOADESIVI PER VETRO

SELF-ADHESIVE PROFILES FOR GLASS

Profili con biadesivo
per porte a vetro

*Self-adhesive profiles
for glass doors*

Lunghezza barre 3000 mm
Possibilità di fornire i profili
già tagliati a misura
*Standard bars 3000 mm
Cut to size profiles are available*




Modelli Options


misure in mm
dimensions in mm

CODICE
CODE


FISSAGGIO
MOUNTING



FBS 2038




FBS 2040




FBS 2041



**1. Pulire accuratamente
la superficie**
*Thoroughly clean
the surface*




**2. Rimuovere il film
del biadesivo**
*Remove film from
the self-adhesive strip*



**3. Incollare con una
leggera pressione il profilo
sulla superficie**
*Stick the profile onto
the surface applying
a light pressure*








PROFILI DECORATIVI

DECORATIVE PROFILES




PROFILATI A T

T PROFILES

Tipologia di fissaggio
a collante

Fixing procedure:
by glue




BORDI

BORDERS

Tipologia di fissaggio
incastro

Fixing procedure:
dovetailing




FERMAVETRI

GLASS FIX

Tipologia di fissaggio
autoadesivo

Fixing procedure:
self adhesive



PROFILATI DECORATIVI PER VETRO

DECORATIVE PROFILES FOR GLASS


Tipologia di fissaggio
autoadesivo

Fixing procedure:
self adhesive

Finiture Finishes

ANODIZZATI

ANODIZED




A - brushed



B3 - mill gold



A2 - inox brushed



RA - matt copper



B - mill finish



R2 - polished copper



B2 - mill inox




D - chrome



SN - sat nat



D6 - brass gold



BR2 - matt bronze



D2 - polished gold

PREVERNICIATI

PREPAINTED



M3 - polished white



L1 - polished black




U9 - anthracite



L2 - matt black



U5 - alumatt



U8 - brushed bronze



U6 - inox



M4 - matt white





PROFILI A T T PROFILES

Profili in alluminio con gambo a T
Anima in polistirene rivestita in
alluminio. Ideale per porte
boiserie e arredo

*T moulded aluminium profiles
Aluminum coated polystyrene core
Ideal for doors, boiserie
and furniture*

Lunghezza barre 3000 mm.
Possibilità di fornire i profili
già tagliati a misura.
Standard bars 3000 mm.
Cut to size profiles also
available.




Modelli Options


misure in mm
dimensions in mm

CODICE
CODE


CODICE
CODE




FBS 3108




FBS 3304




FBS 3205




FBS 3382




FBS 3006



FBS 3112



FBS 3338



FBS 3415



● Polistirene
Polystyrene
● Alluminio
Aluminium

PROFILI A T T PROFILES

Profili in alluminio con gambo a T
Anima in polistirene rivestita in
alluminio. Ideale per porte
boiserie e arredo

*T moulded aluminium profiles.
Aluminum coated polystyrene core
Ideal for doors, boiserie
and furniture*


Lunghezza barre 3000 mm.
Possibilità di fornire i profili
già tagliati a misura.
Standard bars 3000 mm.
Cut to size profiles also
available.




Modelli Options

misure in mm
dimensions in mm


CODICE
CODE




FBS 3216




FBS 3556




FBS 3219




FBS 3416




FBS 3011




FBS 3016




FBS 3535



FBS 3537



FBS 3411





FBS 3502

● Polistirene
Polystyrene
● Alluminio
Aluminium

PROFILI A T T PROFILES

Profili in alluminio con gambo
Anima in polistirene rivestita
in alluminio. Ideale per pannelli
T moulded aluminium profiles
Aluminum coated polystyrene core
Ideal for panels

Lunghezza barre 3000 mm.
Possibilità di fornire i profili
già tagliati a misura.
Standard bars 3000 mm.
Cut to size profiles also
available.




Modelli Options


misure in mm
dimensions in mm

CODICE
CODE


CODICE
CODE




FBS 3018




FBS 3020




FBS 3025




FBS 3030




FBS 3526




FBS 3228



FBS 3022



FBS 3023



FBS 3270



● Polistirene
Polystyrene
● Alluminio
Aluminium

PROFILI PER BORDATURA BORDER PROFILES

Profili in alluminio per
bordatura vetri e pannelli

*Aluminium border profiles
for doors, cupboard doors
and glass partitions*

Lunghezza barre 3000 mm.
Possibilità di fornire i profili
già tagliati a misura.
*Standard bars 3000 mm.
Cut to size profiles also
available.*




Modelli *Options*


misure in mm
dimensions in mm

CODICE
CODE


CODICE
CODE




FBS 1336




FBS 1341




FBS 1337




FBS 1342




FBS 1338




FBS 1343




FBS 1339



FBS 1344



FBS 1340





FBS 1350

PROFILI PER BORDATURA BORDER PROFILES

Profili in alluminio per
bordatura vetri e pannelli

*Aluminium border profiles
for doors, cupboard doors
and glass partitions*

Lunghezza barre 3000 mm.
Possibilità di fornire i profili
già tagliati a misura.
*Standard bars 3000 mm.
Cut to size profiles also
available.*




Modelli Options


misure in mm
dimensions in mm

CODICE
CODE


CODICE
CODE




FBS 1002




FBS 1008




FBS 2052




FBS 1010




FBS 1003




FBS 1012




FBS 1004



FBS 1014



FBS 1006





FBS 1016

PROFILI PER BORDATURA BORDER PROFILES

Profili in alluminio per
bordatura vetri e pannelli

*Aluminium border profiles
for doors, cupboard doors
and glass partitions*

Lunghezza barre 3000 mm.
Possibilità di fornire i profili
già tagliati a misura.
*Standard bars 3000 mm.
Cut to size profiles also
available.*




Modelli Options


misure in mm
dimensions in mm

CODICE
CODE


CODICE
CODE




FBS 1017




FBS 1022




FBS 1018




FBS 1024




FBS 1019




FBS 1026




FBS 1020



FBS 1028



FBS 1021





FBS 1030

PROFILI PER BORDATURA BORDER PROFILES

Profili in alluminio per
bordatura vetri e pannelli

*Aluminium border profiles
for doors, cupboard doors
and glass partitions*

Lunghezza barre 3000 mm.
Possibilità di fornire i profili
già tagliati a misura.
*Standard bars 3000 mm.
Cut to size profiles also
available.*




Modelli Options


misure in mm
dimensions in mm

CODICE
CODE


CODICE
CODE




FBS 1040




FBS 1404




FBS 1050




FBS 1205




FBS 1060



FBS 1210



FBS 1211





FBS 1212

PROFILI PER BORDATURA BORDER PROFILES

Profili in alluminio per
bordatura vetri e pannelli

*Aluminium border profiles
for doors, cupboard doors
and glass partitions*

Lunghezza barre 3000 mm.
Possibilità di fornire i profili
già tagliati a misura.
*Standard bars 3000 mm.
Cut to size profiles also
available.*




Modelli Options


misure in mm
dimensions in mm

CODICE
CODE


CODICE
CODE




FBS 1216




FBS 2021




FBS 1208




FBS 2022




FBS 1215




FBS 2023



FBS 1218



FBS 1220




FBS 1220

PROFILI SPECIALI SPECIAL PROFILES

Profili in alluminio per
raccordo di pareti
e pavimenti

*Aluminium conneting profiles
for walls and floors*

Lunghezza barre 3000 mm.
Possibilità di fornire i profili
già tagliati a misura.
*Standard bars 3000 mm.
Cut to size profiles also
available.*




Modelli Options


misure in mm
dimensions in mm

CODICE
CODE


CODICE
CODE




FBS 1501




FBS 2017




FBS 2019




FBS 2018



FBS 2015



FBS 2061



FBS 2016





FERMAVETRI GLASS-FIX

Profili decorativi fermavetro
con biadesivo

*Aluminium self-adhesive
glass-fix profiles*

Profili fermavetri in Polistirene
con biadesivo



*Polystyrene self-adhesive
glass-fix profiles*

Lunghezza barre 3000 mm

Possibilità di fornire i profili
già tagliati a misura

Standard bars 3000 mm

*Cut-to-size profiles also
available*




Modelli Options



misure in mm
dimensions in mm

CODICE
CODE



CODICE
CODE





FBS 1236





FBS 6204





FBS 2077




FBS 6205




FBS 2055




FBS 6206




Angolari in ABS metallizzati *Metallic ABS corner*




FBS 9075
per for FBS 1236



FBS 9077
per for FBS 2077



FBS 9455
per for FBS 2055



Angolo sagomato antideposito
Anti-dirt shaped corner



- Polistirene
Polystyrene
- Alluminio
Aluminium
- Biadesivo
Self-adhesive

PROFILI AUTOADESIVI SELF-ADHESIVE PROFILES

Profili decorativi con biadesivo
per porte, sportelli e vetrate

*Decorative self-adhesive profiles
for doors, cupboard doors
and glass partitions*

Lunghezza barre 3000 mm
Possibilità di fornire i profili
già tagliati a misura
*Standard bars 3000 mm
Cut to size profiles also
available*




Modelli Options


misure in mm
dimensions in mm

CODICE
CODE

CODICE
CODE




FBS 918




FBS 1193


Accessori in ABS metallizzati per FBS 918-BD *Metallic ABS accessories for FBS 918-BD*




FBS 9052




FBS 9053




FBS 9055



FBS 9056




FBS 9057




FBS 9058


Accessori in ABS metallizzati per FBS 1193 *Metallic ABS accessories for FBS 1193*




FBS 9193




FBS 9194



FBS 9195



FBS 9196




FBS 9197


FISSAGGIO MOUNTING




1. Pulire accuratamente
la superficie
*Thoroughly clean
the surface*



2. Rimuovere il film
del biadesivo
*Remove film from
the self-adhesive strip*



3. Inserire i giunti
Insert the joints




4. Incollare con una
leggera pressione il profilo
sulla superficie
*Stick the profile onto
the surface applying
a light pressure*

PROFILI PER CORNICI STRUCTURAL FRAMES


Specchiare con anima
in polistirene rivestita
di alluminio

*Mirrors with aluminium-coated
polystyrene core*

Lunghezza barre 3000 mm
Possibilità di fornire i profili
già tagliati a misura
*Standard bars 3000 mm
Cut to size profiles also
available*




ASSEMBLAGGIO STANDARD
STANDARD ASSEMBLY



Modelli Options

misure in mm
dimensions in mm


CODICE
CODE




FBS 3046
Profilo perimetrale
Frame profile

● Polistirene
Polystyrene
● Alluminio
Aluminium


Accessori in ABS ABS accessories





FBS 9446
per for FBS 3046
Angolo a scomparsa
Concealed corner




FBS 9447
per for FBS 3046
Flangia paraspigoli
Safety flange



Foro per cerniera
Hinge hole
Ø 26 mm
Ø 35 mm




FBS 9447
Assemblaggio
con flangia
Assembly with
flange




PROFILI PER CORNICI STRUCTURAL FRAMES

Specchiere con anima
in polistirene rivestita
di alluminio
*Mirrors with aluminium-coated
polystyrene core*

Lunghezza barre 3000 mm
Possibilità di fornire i profili
già tagliati a misura
*Standard bars 3000 mm
Cut to size profiles also
available*



ASSEMBLAGGIO STANDARD
STANDARD ASSEMBLY




Modelli *Options*


misure in mm
dimensions in mm

CODICE
CODE

CODICE
CODE




FBS 3045
Profilo perimetrale
Frame profile




FBS 2133
SAT-NAT

● Polistirene
Polystyrene
● Alluminio
Aluminium


Accessori in ABS *ABS accessories*




FBS 9445
per for FBS 3045
Angolo a scomparsa
Concealed corner



FBS 9444
per for FBS 3045
Flangia parasigoli
Safety flange





FBS 9433
per for FBS 2133
Angolo a scomparsa
Concealed corner




Foro per cerniera
Hinge hole
Ø 26 mm
Ø 35 mm

Il foro cerniera
per **FBS 2133**
Ø 26 mm



FBS 9447
Assemblaggio
con flangia
*Assembly with
flange*





PROFILI PER RIPIANO PORTA VALIGIE PROFILES FOR LUGGAGE RACK

Profili in alluminio estruso
Extruded aluminium profiles

Colori disponibili
Available colours

ANODIZZATI
ANODIZED


-  **SN** - satnat
-  **D** - chrome
-  **D6** - brass gold




Opzioni Options

misure in mm
dimensions in mm


CODICE
CODE



FBS 7110




FBS 7110
Taglio a 45°
45° Cutting



PROFILO PORTA POSTER POSTER HANGING PROFILE


Profilo in alluminio piegato a freddo
Roll formed aluminium profile

Il profilo è stato progettato
per i più comuni formati di poster
*The profile is designed for
the most popular posters format*




misure in mm
dimensions in mm

CODICE
CODE



FBS 200

Lato con due scanalature
Side with two grooves




FBS 9400


● **L2 - matt black**

Lato piano
Plain side


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO MOUNTING INSTRUCTION




1. Prendere il profilo
Take the profile




2. Inserire il poster all'interno
dell'apposita fessura
Insert the sheet inside the slot




3. Inserire il filo nell'apposito
foro dei due tappi superiori
*Insert the thread into the designated
hole in the two upper end caps*




4. Realizzare un nodo
all'estremità del filo
*Make a knot at the end
of the thread*



5. Inserire il profilo superiore nei due
tappi, esercitando una leggera
pressione *Insert the upper profile in the
two end caps, applying a light pressure*



6. Inserire il profilo inferiore nei due
tappi, esercitando una leggera
pressione *Insert the lower profile in the
two end caps, applying a light pressure*



7. Appendere il poster
Hang the poster

FINITURE *FINISHES*

ANODIZZATI *ANODIZED*



A - brushed




A2 - inox brushed



B - mill finish



B2 - mill inox



SN - sat nat




BR2 - matt bronze




B3 - mill gold



RA - copper



**R2 - polished
copper**



D - chrome




D2 - polished gold




D6 - brass gold

PREVERNICIATI *PREPAINTED*



M3 - polished white




M4 - matt white




U6 - inox




**U8 - brushed
bronze**




U5 - alumatt




U9 - anthracite



L1 - polished black



L2 - matt black



Wind
Disponibile per tutte
le finiture Available for
all finishes

*Tutti i profili sono forniti di film protettivo
All profiles are supplied with a protective film*


Specifiche *Technical details*

ALLUMINIO MICROFORATO


Con aperture rotonde e sfalsate, il metallo perforato è un materiale industriale utilizzato in numerosi progetti di interni. Con la sua trasparenza, il materiale funziona bene con altri elementi e aiuta a creare profondità. È apprezzato soprattutto per la sua qualità grafica e l'effetto ottico che produce quando viene stratificato.

ALUMINIUM PERFORATED

With round and staggered openings, perforated metal is an industrial material that is used in a number of interior projects. With its transparency, the material works well with other elements and helps create depth. It is mostly appreciated for its graphic quality and the optical effect it produces when layered.



TRONCATORI CUTTING MACHINES



FBS 7700


Troncatore manuale per bandelle
Manual cutting machine for strips.

Comprensivo di uno stampo a scelta tra
Including a mould to choose from :

FBS 7701 (per troncatura profilo *for cutting profile* FBS 8006 e 2106 e R3)

FBS 7704 (per troncatura profilo *for cutting profile* FBS 8008 90° e R4)

FBS 7702 (per troncatura profilo *for cutting profile* FBS 8010 90° e R5)



FBS 7800

Troncatore pneumatico a un pistone per bandelle
Pneumatic cutting machine with a piston for strips.


Comprensivo di uno stampo a scelta tra
Including a mould to choose from :

FBS 7701 (per troncatura profilo *for cutting profile* FBS 8006, 2106, 7106 e R3)


FBS 7704 (per troncatura profilo *for cutting profile* FBS 8008 90° e R4)

FBS 7702 (per troncatura profilo *for cutting profile* FBS 8010, 2110 90° e R5)


Stampi per *moulds for* FBS 8006, FBS 8008, FBS 8010, FBS 2106




FBS 7701
R3 - 90°




Raggio a 3 mm **Taglio a 90°**
3 mm radius 90° cut




FBS 7704
R4 - 90°



Raggio a 4 mm **Taglio a 90°**
4 mm radius 90° cut



FBS 7702
R5 - 90°



Raggio a 5 mm **Taglio a 90°**
5 mm radius 90° cut

ART DIRECTION
Gio Tiroto / giotiroto.it

PHOTO CREDITS
Federico Villa / federicovilla.it

IMAGE PRODUCTION
Buildest / buildest.it

PRINT
Furlan Grafica / furlangrafica.com

COPYRIGHT 2021
FBSProfilati srl

SCOPRI TUTTI I NOSTRI PRODOTTI SU
DISCOVER OUR FULL PRODUCT RANGE AT

fbprofilati.it



Il presente catalogo è di proprietà
di FBSProfilati S.r.l. Tutti i diritti riservati.
Sono vietate riproduzione e alterazione.
Illustrazioni e dati contenuti in questo catalogo
hanno valore indicativo. Per una corretta installazione
fare riferimento ai manuali.

*This catalogue is property of FBSProfilati S.r.l.
All rights reserved.*

*Reproduction and Alterations are forbidden.
All illustrations and information in this catalogue
are indicative. For a correct installation please refer
to the assembly instruction manuals.*



PROFILATI ITALIANI

FBSProfilati srl

Via Edison, 251
20019 Settimo Milanese MI - Italia

phone: +39 024564768 | +39 0248916411

info@fbprofilati.it

fbprofilati.it